


TIPICO SISTEMA TRADIZIONALE SU COPERTURA PIANA


- impermeabilizzazione
1) massetto pendente 9 cm
2) pannello isolante 14 cm
3) strato livellamento 3 cm



sistema
tradizionale

SOLUZIONE ALTERNATIVA CON G MIX evo 43

- impermeabilizzazione
1) sottofondo GMIX evo 43 17cm pendente



MIGLORIA

prestazione	sistema tradizionale	43 G MIX evo	MIGLORIA
Spessore finiture [cm]	26	17	- 34 %
Massa finiture [kg/m ²]	244	111	- 54 %
Trasmittanza termica [W/m ² K]	0,22	0,22	=
Sfasamento termico [h]	15	21	+ 40 %
Resistenza meccanica a deformazione CS(10/Y) [kPa]	30 (Lana minerale) 120 (EPS) 150 (PUR) 300 (XPS)	≥1.000	da 3 a 30 volte in più
Sostenibilità ambientale	Emissione di 4.000 gr CO ₂ ↑ per ogni kg di ISOLANTE prodotto	100% riciclabile e riciclabile Conforme CAM e DNSH ↓ Risparmio di 800 gr CO ₂ per ogni kg di GMIX recuperato	✓